









Modification du coefficient durant la création de FSE dans le cadre de la FR 158v2

TLA  
4.10

## Exemple de modification du coefficient de l'acte AMO à 40

<p><b>1</b></p>  <p>Après avoir suivi le parcours de création de la FSE jusqu'à l'écran « <b>ACTE NGAP</b> », sélectionnez l'acte <b>AMO</b> puis appuyez sur la <b>touche droite</b>.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Sur la ligne « <b>Coefficient</b> », saisissez <b>40</b> à l'aide du clavier alphanumérique.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Sur l'écran des « <b>ACTES SAISIS</b> », l'état de la facture apparaît avec un point d'exclamation.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>En appuyant sur la touche <b>+</b>, le contenu du forçage requis est décrit.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Lorsque vous validez la FSE en demandant sa sécurisation, le <b>VITAL'ACT-3S</b> demande la confirmation du forçage.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>La FSE a bien été créée. Vous pourrez la télétransmettre via votre logiciel poste de travail après l'avoir déchargée.</p>

### Attention



- Les modifications concernant les actes et les tarifs associés sont sous la responsabilité de l'utilisateur. Ces modifications doivent être conformes à la réglementation et aux exigences de l'Assurance Maladie. En cas de non-respect de la réglementation, l'utilisateur s'expose à un rejet de ses FSE.
- La FR158v2 place la limite du coefficient à 40. Une prochaine mise à jour du VITAL'ACT-3S intégrera cette évolution.